



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จะดำเนินการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอาคารให้ดีขึ้น ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. แล้ว ปรากฏผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิจิต อ่องละออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

**รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร**

พ.ศ.

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จะดำเนินการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอาคารให้ดีขึ้น ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน : จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๒. ผู้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น : ประชาชนผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๓. สถานที่เผยแพร่ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และแบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ ได้แก่

๓.๑ บอร์ดปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๓.๒ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ [http:// muangmaillocal.go.th](http://muangmaillocal.go.th)

๓.๓ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ทุกหมู่บ้าน

๓.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ทุกคน

๔. วิธีแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

๔.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ [http:// muangmaillocal.go.th](http://muangmaillocal.go.th)

๔.๒ ดาวน์โหลดไฟล์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และส่งมายังช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

๔.๒.๑ นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ถึง งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอรราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๔.๒.๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๘๐๘ ๖๔๙๓

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ปรากฏผลดังนี้

๑. การแสดงความคิดเห็น

๑.๑ การแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ [http:// muangmaillocal.go.th](http://muangmaillocal.go.th) ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

๑.๒ การนำส่งด้วยตนเอง จำนวน ๑๘๐ คน

๑.๓ แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

๑.๔ แสดงความคิดเห็นทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๘๐๘ ๖๔๙๓ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

๒. ผลการแสดงความคิดเห็น จากผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๐ คน

๒.๑ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ จะตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ในการช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำออกจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ำ

๒.๑.๑ เห็นด้วยที่จะตราข้อบัญญัติฯ	จำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๑
๒.๑.๒ ไม่เห็นด้วยที่จะตราข้อบัญญัติฯ	จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๕
๒.๑.๓ ไม่แสดงความคิดเห็น	จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓

๒.๒ ท่านเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ฉบับนี้หรือไม่

๒.๒.๑ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ทั้งฉบับ	จำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๑
๒.๒.๒ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ	จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

แต่ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯ

๒.๒.๓ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติฯ ทั้งฉบับ จำนวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๕

เหตุผล ๑) ไม่ได้รับทราบบุคคลใด ๒) เป็นพื้นที่การเกษตร ๓) ยังไม่พร้อมจัดทำ

๔) ควรนำร่องกับสถานที่ราชการ ร้านค้า ร้านอาหารก่อน

๒.๓ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม - ควรดูความพร้อมของแต่ละครัวเรือนด้วย

งานนิติการ

สำนักปลัด อบต.เมืองใหม่

แบบรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

พื้นที่	อาคารบ้านพักอาศัยของท่านได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียแล้วหรือไม่			ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.จะตราข้อบัญญัติเรื่อง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร			ท่านเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ฉบับนี้หรือไม่		
	ติดตั้งแล้ว	ยังไม่ได้ติดตั้ง	ไม่ออกความคิดเห็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่ออกความคิดเห็น	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่ออกความคิดเห็น
ม.๑	๑	๑๗	๒	๑๓	๖	๑	๑๓	๖	๑
ม.๒	๐	๒๐	๐	๑๘	๒	๐	๑๘	๒	๐
ม.๓	๐	๒๐	๐	๒	๑๖	๒	๑	๑๘	๑
ม.๔	๒	๑๗	๑	๙	๑๑	๐	๑๐	๑๐	๐
ม.๕	๒	๑๘	๐	๒๐	๐	๐	๑๘	๐	๒
ม.๖	๓	๑๗	๐	๑๗	๒	๑	๑๘	๒	๐
ม.๗	๐	๒๐	๐	๒๐	๐	๐	๒๐	๐	๐
ม.๘	๕	๑๓	๒	๑๘	๐	๒	๑๘	๐	๒
ม.๙	๑	๑๘	๑	๑๑	๙	๐	๑๒	๖	๒
รวม	๑๔	๑๖๐	๖	๑๒๘	๔๖	๖	๑๒๘	๔๔	๘
ร้อยละ	๗.๗๗	๘๘.๘๘	๓.๓๓	๗๑.๑๑	๒๕.๕๕	๓.๓๓	๗๑.๑๑	๒๔.๔๔	๔.๔๔